ANEXO 19

MODELO – Placa da Obra

Nas Placas de Obras precisa ter uma atenção especial. Em geral, nas obras são colocadas duas placas: a "principal" e uma menor que chamada placa "de apoio".

Na "principal", o nome da obra deve aparecer sempre em destaque. Na "de apoio" devem ser colocadas as informações técnicas.

O detalhamento e especificação das informações de cada placa são definidos pela Subsecretaria responsável, juntamente com a Secretaria de Comunicação.

Informação importante!

As duas placas têm que estar obrigatoriamente lado a lado, jamais podem ser afixadas separadamente. O ideal é que sejam duas placas independentes instaladas com 15 cm de distância entre elas.

Obs.: Os nomes e logos indicados na figura acima são meramente ilustrativos.

Maiores informações:
http://www.selj.sp.gov.br/identidade_visual/manual_de_identidade_visual.pdf

Continuação **ANEXO 19**

O **tamanho padrão** da placa principal é de 6 m de largura por 3 m de altura e o **tamanho mínimo** permitido para placa principal deve ser de 3m de largura por 1,5m de altura.

As proporções, como exemplificado na figura a cima, tomam como unidade de medida (X) a altura da letra “O” de São Paulo.

Para os textos deve-se usar a fonte Verdana, em caixa alta e em negrito (bold), nos tamanhos:

- Cabeçalho – 780 pt ou 20,8 cm de altura;

- Nome da obra – 600 pt ou 15,3 cm de altura.

Informação importante!

- Respeitar essas proporções, principalmente nos casos em que há necessidade de redução ou ampliação do tamanho padrão da placa.

Continuação

Continuação **ANEXO 19**



O **tamanho padrão** da placa de apoio é de 2 m de largura por 3 m de altura e o **tamanho mínimo** permitido para a placa de apoio deve ser de 1m de largura por 1,5m de altura.

As proporções, como exemplificado na figura a cima, tomam como unidade de medida (X) a altura da letra “O” de São Paulo dão logotipo da placa principal.

Para os textos deve-se usar a fonte Verdana, em caixa alta e em negrito (bold), nos tamanhos:

- Texto principal – 300 pt ou 8 cm de altura;
  Título: bold
  Informações: regular

- Texto rodapé – 135 pt ou 3,5 cm de altura.

Informação importante!

- **O Valor do Investimento Total** é o valor do Estado + Município (se houver valor de contrapartida)

- Respeitar essas proporções, principalmente nos casos em que há necessidade de redução ou ampliação do tamanho padrão da placa.

Azul: **O ponto de equilíbrio, a calma, presença mais suave.**	**Vermelho:** **A atitude. O impulso para realizar.**	**Amarelo:** **A energia. Luminosidade e atmosfera quente. Envolve, agrega, une pelo emocional.**	**Preto:** **A base. O sustentáculo, o alicerce que oferece força e estrutura.**
C M Y K 100 80 0 0	**C M Y K** 0 100 100 0	**C M Y K** 0 15 100 0	**C M Y K** 0 0 0 100
R G B 3 78 162	**R G B** 237 28 36	**R G B** 255 212 0	**R G B** 35 31 32
PANTONE 2955 C	**PANTONE** 485 C	**PANTONE** 116 C	**PANTONE** Process Black C